

Ларь холодильный ITALFROST (CRYSPI) BC200F без корзин



Основные характеристики

Тип	холодильный
Температурный режим	от 0 до 10 °С
Объем	235 л
Крышка	прозрачная
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.175 кВт/ч
Ширина	807 мм
Глубина	662 мм
Высота	928 мм
Вес (без упаковки)	49 кг
Страна производства	Россия

Описание

Холодильный ларь **Italfrost BC200F** с прямыми раздвижными стеклами предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией, внутреннее покрытие - из буклированного алюминия.

В комплект поставки входят замок и роликовые опоры. Корзины приобретаются отдельно.

Особенности:

- Оригинальный энергосберегающий компрессор Electrolux (ACC)/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- Прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
- Низкоэмиссионные закаленные стекла с применением шелкографии, отражающие тепловое излучение
- Окантовка стекол выполнена из ударопрочного и морозостойкого АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
- "Корона" не имеет стыков, поэтому грязь не забивается
- Эргономичная черная ручка из пластика с усовершенствованной конструкцией крепления
- Роликовые колеса (Ø 50 мм) с усиленным подшипником выдерживают по 60 кг каждое. Покрытие выполнено из специальной резины, которая не оставляет черных следов на полу
- Регулируемые по высоте опоры
- Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждое 30 см), поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2

Опции:

- Нанесение логотипа бренда на корпус ларя
- "Корона" ларя любого цвета
- Корзины 560x220x310 мм с перегородками

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 3 корзины
- Климатический класс: 4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italfrost.nt-rt.ru/> || tfg@nt-rt.ru

Ларь холодильный ITALFROST (CRYSPI) BC300F без корзин



Основные характеристики

Тип	холодильный
Температурный режим	от 0 до 10 °С
Объем	319 л
Крышка	прозрачная
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.2 кВт/ч
Ширина	1017 мм
Глубина	662 мм
Высота	928 мм
Вес (без упаковки)	55 кг
Страна производства	Россия

Описание

Холодильный ларь **Italfrost BC300F** с прямыми раздвижными стеклами предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией, внутреннее покрытие - из буклированного алюминия.

В комплект поставки входят замок и роликовые опоры. Корзины приобретаются отдельно.

Особенности:

- Оригинальный энергосберегающий компрессор Electrolux (ACC)/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- Прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
- Низкоэмиссионные закаленные стекла с применением шелкографии, отражающие тепловое излучение
- Окантовка стекол выполнена из ударопрочного и морозостойкого АБС-пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
- "Корона" не имеет стыков, поэтому грязь не забивается
- Эргономичная черная ручка из пластика с усовершенствованной конструкцией крепления
- Роликовые колеса (Ø 50 мм) с усиленным подшипником выдерживают по 60 кг каждое. Покрытие выполнено из специальной резины, которая не оставляет черных следов на полу
- Регулируемые по высоте опоры
- Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждое 30 см), поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2

Опции:

- Нанесение логотипа бренда на корпус ларя
- "Корона" ларя любого цвета
- Корзины 560x220x310 мм с перегородками

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 4 корзины
- Климатический класс: 4

Ларь холодильный ITALFROST (CRYSPI) BC200S без корзин



Основные характеристики

Тип	холодильный
Температурный режим	от 0 до 10 °С
Объем	235 л
Крышка	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.175 кВт/ч
Ширина	808 мм
Глубина	743 мм
Высота	904 мм
Вес (без упаковки)	49 кг
Страна производства	Россия

Описание

Холодильный ларь **Italfrost BC200S** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях пищевой промышленности. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией, внутреннее покрытие - из буклированного алюминия.

В комплект поставки входит замок. Корзины приобретаются отдельно.

Особенности:

- Оригинальный энергосберегающий компрессор Electrolux (ACC)/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- Прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
- Глухая крышка изготовлена из высококачественного морозостойкого (до -50 °С) пенополиуретана большой плотности толщиной 6 см
- Для крепления крышек глухих ларей применены надежные петли, прошедшие многократные испытания в жестких условиях
- Эргономичная ручка изготовлена методом литья из пластика
- Регулируемые по высоте опоры
- Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждое 30 см), поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2

Опции:


- Нанесение логотипа бренда на корпус ларя
- Крышка из шлифованной нержавеющей стали
- Корзины 560x220x310 мм с перегородками

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 3 корзины
- Климатический класс: 4

Ларь холодильный ITALFROST (CRYSPI) BC300S без корзин

Код товара: 53498



Основные характеристики

Тип	холодильный
Температурный режим	от 0 до 10 °С
Объем	319 л
Крышка	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.2 кВт/ч
Ширина	1018 мм
Глубина	743 мм
Высота	904 мм
Вес (без упаковки)	55 кг
Страна производства	Россия

Описание

Холодильный ларь **Italfrost BC300S** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях пищевой промышленности. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с пенополиуретановой теплоизоляцией, внутреннее покрытие - из буклированного алюминия.

В комплект поставки входит замок. Корзины приобретаются отдельно.

Особенности:

- Оригинальный энергосберегающий компрессор Electrolux (ACC)/Aspera с большим запасом мощности и надежной защитой от скачков напряжения в сети
- Прогрессивная схема холодильного контура с поверхностным конденсатором (skin condenser)
- Экологически безопасный хладагент R134a
- Высокая загрузочная линия ларя (680 мм)
- Глухая крышка изготовлена из высококачественного морозостойкого (до -50 °С) пенополиуретана большой плотности толщиной 6 см
- Для крепления крышек глухих ларей применены надежные петли, прошедшие многократные испытания в жестких условиях
- Эргономичная ручка изготовлена методом литья из пластика
- Регулируемые по высоте опоры
- Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон (частично), термоусадочная пленка (частично), пенопласт (частично), деревянная обрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (каждое 30 см), поддон. Максимальное количество ярусов при транспортировке - 2

Опции:

- Нанесение логотипа бренда на корпус ларя
- Крышка из шлифованной нержавеющей стали
- Корзины 560x220x310 мм с перегородками

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 4 корзины
- Климатический класс: 4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italfrost.nt-rt.ru/> || tfg@nt-rt.ru