

Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 1000 оцинк.



Основные характеристики

Температурный режим	от 0 до 7 °С
Объем	1000 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	1400 мм
Глубина	720 мм
Высота	2020 мм
Цвет	белый
Страна производства	Россия

Описание

☆☆☆☆☆☆ Холодильный шкаф **Italfrost S 1000** используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии скоропортящихся продуктов. Модель оснащена встроенным компрессором. Корпус выполнен с цельнозаливной изоляцией.

Особенности:

- Верхнее расположение агрегата
- Равномерное распределение холода во всем внутреннем пространстве
- Хладагент: R404a
- Работа в помещениях с температурой окружающей среды до 40 °С

Дополнительные характеристики:

- Мощность: 0,412 кВт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06


Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Холодильный шкаф Italfrost S1000 inox (ШС 0,7-2,6)



Описание Italfrost S1000 inox (ШС 0,7-2,6)

Широкий ассортимент холодильного оборудования для ресторанов от компании Kobor.ru представляет Вам Холодильный шкаф Italfrost S1000 inox (ШС 0,7-2,6). Ниже полное описание модели и характеристики.

Холодильный шкаф Italfrost S1000 inox (ШС 0,7-2,6) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 1000 литров
- Температурный режим от 0...+7°C
- Динамическое охлаждение

Технические характеристики Italfrost S1000 inox (ШС 0,7-2,6)

Производитель:	Italfrost
Страна:	Россия
Автоматическое оттаивание:	есть
Высота, мм:	2020
Габариты, мм:	690x1405x2020
Глубина, мм:	690
Исполнение дверей:	металл
Количество камер:	1
Модель:	S1000 inox (ШС 0,7-2,6)
Напряжение, В:	220

Морозильный шкаф ITALFROST S700 M (ШН 0,48-1,8)



Описание Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8)

Большой ассортимент морозильного оборудования для кафе, ресторанов и магазинов от компании Kobo.ru представляет вам морозильный шкаф ITALFROST S700 M (ШН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8) серии Optimal со встроенным компрессором и испарителем динамического типа предназначен для кратковременного хранения и непосредственной продажи предварительно охлажденных продуктов питания, напитков при температуре до -18 °С, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +12 до +40 °С и относительной влажности 70%.

В холодильно-экспозиционном отделении размещаются регулируемые по высоте полки для размещения пищевых продуктов, испаритель, вентилятор и терморегулятор. В верхней части шкафа находится холодильный агрегат, на задней стенке выпариватель. Герметизация дверного проема осуществляется при помощи эластичного уплотнителя с магнитной вставкой.

Технические характеристики Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8)

Производитель:	Italfrost
Страна:	Россия
Габариты, мм:	893x735x2070
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	0.354
Объем, л:	700
Температурный режим, °С:	до -18
Вес, кг:	145
Исполнение дверей:	распашные
Автоматическое оттаивание:	есть

Морозильный шкаф Italfrost S1000 M inox (ШН 0,7-2,6)



Описание Italfrost S1000 M inox (ШН 0,7-2,6)

Широкий ассортимент холодильного оборудования для ресторанов от компании Kobor.ru представляет Вам Морозильный шкаф Italfrost S1000 M inox (ШН 0,7-2,6). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S1000 M inox (ШН 0,7-2,6) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 1000 литров
- Температурный режим не выше -18°C

Технические характеристики Italfrost S1000 M inox (ШН 0,7-2,6)

Производитель:	Italfrost
Страна:	Россия
Габариты, мм:	720x1485x2070
Напряжение, В:	220
Объем, л:	1000
Температурный режим, °C:	до -18
Исполнение дверей:	металл
Автоматическое оттаивание:	есть
Хладагент:	R404a
Количество дверей, шт:	2

Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 1000 SN оцинк.

Код товара: **109592**



Основные характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Объем	1000 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Ширина	1400 мм
Глубина	720 мм
Высота	2020 мм
Цвет	белый
Страна производства	Россия

Описание

Холодильный шкаф **Italfrost S 1000 SN** используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии скоропортящихся продуктов. Модель оснащена встроенным компрессором. Корпус выполнен с цельнозаливной изоляцией.

Особенности:

- Верхнее расположение агрегата
- Равномерное распределение холода во всем внутреннем пространстве
- Хладагент: R404a
- Работа в помещениях с температурой окружающей среды до 40 °С

Дополнительные характеристики:

- Мощность: 0,63 кВт

Холодильный шкаф Italfrost S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6)



Описание Italfrost S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6)

Широкий ассортимент холодильного оборудования для ресторанов от компании Kobo.ru представляет Вам Холодильный шкаф Italfrost S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6). Ниже полное описание модели и характеристики.

Холодильный шкаф Italfrost S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 1000 литров
- Температурный режим от -6...+6°C

Технические характеристики Italfrost S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6)

Производитель:	Italfrost
Страна:	Россия
Автоматическое оттаивание:	есть
Высота, мм:	2020
Габариты, мм:	690x1405x2020
Глубина, мм:	690
Исполнение дверей:	металл
Количество камер:	1
Модель:	S1000 SN inox (ШСН 0,7-2,6)
Напряжение, В:	220

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Россия (495)268-04-70
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italfrost.nt-rt.ru/> || tfg@nt-rt.ru